

Positions- Nummer	Positionsbeschreibung	Positionstitel	Bemerkung
1	Pulte / Tische	Pulte / Tische	
1.01	<p>1er Sitz/Stehpult Grösse: ca. 750 x 650 mm komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> Einsäulen-Tisch mit Frontblende <i>Höhenverstellung:</i> Stufenlos mit Gaslifffeder (Primarstufe 1-6 Klasse), Höhe von 550 - 1150 mm <i>Materialisierung Tischoberfläche:</i> beidseitig mit Kunstharz belegt mind. 0.9mm, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Kanten:</i> ABS-Kanten mind. 2 mm, in Pultplattenfarbe oder mit Buchenholzeinleimer massiv, naturlackiert, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Frontblende und Untergestell:</i> Stahl, pulverbeschichtet, nach RAL <i>Fussaufleger:</i> Bodengleiter verstellbar und Pultrollen lehrerseitig, geeignet für Linol- und Plattenbeläge, Abstand Fussaufleger bis Boden 30-40 mm <i>Unterbau:</i> 2 Laufschienen für Box, 1 Tablar aus Sperrholz <i>Zusatz:</i> 2 Mappenhaken nicht über Pultplatte vorstehend (Farbe wie Untergestell), 1 Stapelbehälter (Box, 400 x 300 x 66 mm, semi-transparent) für zwischen Laufschienen</p>	1er Sitz/Stehpult	
1.02	<p>2er Sitzpult Grösse: ca. 1350 x 650 mm komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> Zweisäulen-Tisch mit Frontblende <i>Höhenverstellung:</i> Stufenlos mit Kurbel (Primarstufe 1-6 Klasse), Höhe von 550 - 780 mm <i>Materialisierung Tischoberfläche:</i> beidseitig mit Kunstharz belegt mind. 0.9mm, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Kanten:</i> ABS-Kanten mind. 2 mm, in Pultplattenfarbe oder mit Buchenholzeinleimer massiv, naturlackiert, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Frontblende und Untergestell:</i> Stahl, pulverbeschichtet, nach RAL <i>Fussaufleger:</i> Bodengleiter verstellbar und Pultrollen lehrerseitig, geeignet für Linol- und Plattenbeläge, Abstand Fussaufleger bis Boden 30-40 mm <i>Unterbau:</i> 2 Tablare aus Sperrholz <i>Zusatz:</i> 2 Mappenhaken nicht über Pultplatte vorstehend (Farbe wie Untergestell)</p>	2er Sitzpult	
1.03	<p>Lehrerpult fix Grösse: ca. 1800 x 800 x 750 mm (LxBxH) komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> 4 Fusstisch, quadratisch <i>Höhenverstellung:</i> nicht höhenverstellbar <i>Materialisierung Tischoberfläche:</i> beidseitig mit Kunstharz belegt mind. 0.9mm, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Kanten:</i> ABS-Kanten mind. 2 mm, in Pultplattenfarbe oder mit Buchenholzeinleimer massiv, naturlackiert, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Untergestell:</i> Stahl, pulverbeschichtet, nach RAL, mit Blende / Sichtschutz vorne (30 - 40 cm hoch) pulverbeschichtet in Farbe Untergestell <i>Fussaufleger:</i> Bodengleiter verstellbar, geeignet für Linol- und Plattenbeläge <i>Zusatz:</i> Kabelkanal klappbar</p>	Lehrerpult fix	
1.04	<p>Zuschneidtisch Grösse: ca. 2000 x 1000 x 830 mm bzw. 3000 x 1000 x 830 mm (LxBxH) komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> 4 Fusstisch mit Zwischentablar auf Metalltraverse <i>Materialisierung Tischoberfläche / Ablage:</i> beidseitig mit Kunstharz belegt mind. 0.9mm, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Kanten:</i> ABS-Kanten mind. 2mm, in Tischplattenfarbe oder mit Buchenholzeinleimer massiv, naturlackiert, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Untergestell:</i> Stahl, pulverbeschichtet, nach RAL <i>Fussaufleger:</i> Bodengleiter verstellbar, geeignet für Linol- und Plattenbeläge <i>Unterbau:</i> Untergestell mit Ablage, 300 mm ab Boden <i>Zusatz:</i> Stirnseitig mit je einer aufklappbaren Platte 500 x 1000 mm (LxB)</p>	Zuschneidtisch	

1.06	<p>Mehrwecktisch 1800 x 800 mm Grösse: ca. 1800 x 800 x 750 mm (LxBxH) komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> 4 Fusstisch, wuadratisch <i>Höhenverstellung:</i> nicht höhenverstellbar <i>Materialisierung Tischoberfläche:</i> beidseitig mit Kunstharz belegt mind. 0.9mm, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Kanten:</i> ABS-Kanten mind. 2 mm, in Tischplattenfarbe oder mit Buchenholzeinleimer massiv, naturlackiert, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Untergestell:</i> Stahl, pulverbeschichtet, nach RAL <i>Fussaufleger:</i> Bodengleiter verstellbar, geeignet für Linol- und Plattenbeläge</p>	Mehrwecktisch 1800 x 800 mm	
1.08	<p>Mehrwecktisch 1600 x 800 mm (staffelbar) Grösse: ca. 1600 x 800mm komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> In der Längsachse vertikal schwenkbare Tischplatte, Tisch klappbar und staffelbar, Gestellfüsse eindrehbar bei Klappvorgang, Gestellfüsse eingerückt um 240 mm <i>Höhenverstellung:</i> nicht höhenverstellbar <i>Materialisierung Tischoberfläche:</i> beidseitig mit Kunstharz belegt mind. 0.9mm, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Kanten:</i> ABS-Kanten mind. 2 mm, in Tischplattenfarbe oder mit Buchenholzeinleimer massiv, naturlackiert, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Untergestell:</i> Stahl, pulverbeschichtet, nach RAL <i>Fussaufleger:</i> Rollen geeignet für Linol- und Plattenbeläge</p>	Mehrwecktisch 1600 x 800 mm (staffelbar)	
1.09	<p>Mehrwecktisch 1800 x 1200 mm Grösse: ca. 1800 x 1200 x ca. 750 mm (LxBxH) komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> 4 Fusstisch, quadratisch <i>Höhenverstellung:</i> nicht höhenverstellbar <i>Materialisierung Tischoberfläche:</i> beidseitig mit Kunstharz belegt mind. 0.9mm, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Kanten:</i> ABS-Kanten mind. 2 mm, in Tischplattenfarbe oder mit Buchenholzeinleimer massiv, naturlackiert, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Untergestell:</i> Stahl, pulverbeschichtet, nach RAL <i>Fussaufleger:</i> Bodengleiter verstellbar, geeignet für Linol- und Plattenbeläge</p>	Mehrwecktisch 1800 x 1200 mm	
1.10	<p>Mehrwecktisch 1600 x 800 mm Grösse: ca. 1600 x 800 x ca. 750 mm (LxBxH) komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> 4 Fusstisch <i>Höhenverstellung:</i> nicht höhenverstellbar <i>Materialisierung Tischoberfläche:</i> beidseitig mit Kunstharz belegt mind. 0.9mm, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Kanten:</i> ABS-Kanten mind. 2 mm, in Tischplattenfarbe oder mit Buchenholzeinleimer massiv, naturlackiert, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Untergestell:</i> Stahl, pulverbeschichtet, nach RAL <i>Fussaufleger:</i> Bodengleiter verstellbar, geeignet für Linol- und Plattenbeläge</p>	Mehrwecktisch 1600 x 800 mm	
1.12	<p>Besprechungstisch (ø 800 mm) Grösse: Rund, Durchmesser ca. 800 mm komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> Plattenfuss, mit Standsäule rund <i>Höhenverstellung:</i> nicht höhenverstellbar <i>Materialisierung Tischoberfläche:</i> beidseitig mit Kunstharz belegt mind. 0.9 mm, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Kanten:</i> ABS-Kanten mind. 2 mm, in Tischplattenfarbe oder mit Buchenholzeinleimer massiv, naturlackiert, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Untergestell:</i> Stahl, pulverbeschichtet, nach RAL <i>Fussaufleger:</i> Bodengleiter verstellbar, geeignet für Linol- und Plattenbeläge, Standfestigkeit muss gewährleistet sein</p>	Besprechungstisch (ø 800 mm)	

1.13	<p>Stehtische hoch (ø 600 mm) Grösse: Rund, Durchmesser ca. 600 mm komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> Plattenfuss <i>Höhenverstellung:</i> nicht höhenverstellbar <i>Materialisierung Tischoberfläche:</i> beidseitig mit Kunstharz belegt mind. 0.9 mm, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Kanten:</i> ABS-Kanten mind. 2 mm, in Tischplattenfarbe oder mit Buchenholzeinleimer massiv, naturlackiert, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Untergestell:</i> Stahl, pulverbeschichtet, nach RAL <i>Fussaufleger:</i> Bodengleiter verstellbar, geeignet für Linol- und Plattenbeläge</p>	Stehtisch hoch (ø 600 mm)	
1.18	<p>Werkbank für Mittelstufe komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p>Grösse: Blattlänge 1500 mm, Blattbreite 1000 mm, verstellbare Höhe 800 - 900 mm (verstellbar mit Klappeneinlagen) <i>Materialisierung Platte:</i> Urphen, lackiert, wasser- und oelabstossend <i>Materialisierung Untergestell:</i> Massives Buchenholz, Blattdicke 40 mm <i>Zusatz:</i> Mit 2 Spannzangen aus massivem Buchenholz, mit je 2 Lochreihen zum Einspannen von Werkstücken, mit 2 eingebauten Laubsägetischen</p>	Werkbank für Mittelstufe	
1.19	<p>Beistelltisch Grösse: ca. 450 x 900 x 500 mm (LxBxH), oder rund 400 - 500 mm komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> 4 Fusstisch, quadratisch <i>Höhenverstellung:</i> nicht höhenverstellbar <i>Materialisierung Tischoberfläche:</i> beidseitig mit Kunstharz belegt mind. 0.9mm, Farbe nach Wahl. <i>Materialisierung Kanten:</i> ABS-Kanten mind. 2 mm, in Tischplattenfarbe oder mit Buchenholzeinleimer massiv, naturlackiert, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Untergestell:</i> Stahl, pulverbeschichtet, nach RAL <i>Fussaufleger:</i> Bodengleiter verstellbar, geeignet für Linol- und Plattenbeläge</p>	Beistelltisch	
1.20	<p>Sitz / Stehtisch Grösse: ca. 1800 x 800 x 750 mm (LxBxH) komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> T-Fuss-Tisch <i>Höhenverstellung:</i> Stufenlos elektrisch höhenverstellbar <i>Materialisierung Tischoberfläche:</i> beidseitig mit Kunstharz belegt mind. 0.9 mm, Farbe nach Wahl. Alternativ: Glas <i>Materialisierung Kanten:</i> ABS-Kanten mind. 2 mm, in Tischplattenfarbe oder mit Buchenholzeinleimer massiv, naturlackiert, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Untergestell:</i> Stahl, pulverbeschichtet, nach RAL, mit Blende / Sichtschutz vorne (300 - 400 mm hoch, werkzeuglos einhängbar) pulverbeschichtet in Farbe Untergestell <i>Fussaufleger:</i> Bodengleiter verstellbar, geeignet für Linol- und Plattenbeläge <i>Zusatz:</i> Kabelkanal klappbar, Kabelkette vertikal</p>	Sitz / Stehtisch	
1.21	<p>Besprechungstisch (ø 1000 mm) Grösse: Rund, Durchmesser ca. 1000 mm komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> Plattenfuss mit Standsäule rund <i>Höhenverstellung:</i> nicht höhenverstellbar <i>Materialisierung Tischoberfläche:</i> beidseitig mit Kunstharz belegt mind. 0.9 mm, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Kanten:</i> ABS-Kanten mind. 2 mm, in Tischplattenfarbe oder mit Buchenholzeinleimer massiv, naturlackiert, Farbe nach Wahl <i>Materialisierung Untergestell:</i> Stahl, pulverbeschichtet, nach RAL <i>Fussaufleger:</i> Bodengleiter verstellbar, geeignet für Linol- und Plattenbeläge, Standfestigkeit muss gewährleistet sein</p>	Besprechungstisch (ø 1000 mm)	

1.22	<p>Werkrausstattung Hauswart komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p>2x Werkbank mit Schubladenelement Grösse: Breite 2000 mm, Tiefe 700 mm, Gestelltiefe 650 mm, Arbeitshöhe 840 mm Materialisierung Platte: Buche massiv, 40 mm Materialisierung Untergestell: Stahlblechkonstruktion aus Vierkant-Rohr 45 x 45 mm, pulverbeschichtet, Farbe lichtgrau RAL 7035 Materialisierung Schubladen: 3 Schubladen, verschliessbar mittels Sicherheitszylinderschloss, Höhe 120 mm, Breite 490 mm, Tiefe 560 mm, Farbe enzianblau RAL 5010, kugelgelagerte Führung, Traglast 100 kg Zusatz: Je 1x Parallel-Schraubstock, Im Gesenk stahlgeschmiedet, gefräste Rohrspannbacken, induktiv gehärtet, nachstellbare Führung für exaktes Spannen</p> <p>2x Lochwand Grösse: Länge 2019 mm, Breite 457 mm Materialisierung: Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe enzianblau RAL 5010, Quadratlochung 9.2 x 9.2 mm, im fortlaufenden 38.1-mm-Raster Zusatz: Inkl. der gängigen Werkzeughalter-Sets</p>	Werkrausstattung Hauswart	
2 Stühle		Stühle	
2.01	<p>Schülerstuhl Grösse: Mittelstufe, ca. 350 - 520 mm (H) komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> Sitz und Lehne getrennt <i>Sitzfläche:</i> nicht drehbar, fest <i>Höhenverstellung:</i> mit Gaslift <i>Materialisierung Sitz/Lehne:</i> Holzschale (Buche oder Eiche naturlackiert), Sitzfläche und Rückenlehne anatomisch richtig geformt <i>Materialisierung Untergestell:</i> Sitz- und Lehnenaufnahme aus Stahl, pulverbeschichtet nach RAL <i>Fussaufleger:</i> Bodengleiter geeignet für Linol- und Plattenbeläge <i>Zusatz:</i> Rückenlehne höhenverstellbar</p>	Schülerstuhl	
2.02	<p>Lehrerstuhl Grösse: Universalgrösse komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> Sitz und Lehne getrennt, Neigemechanik, auf das Körpergewicht einstellbar, freischwiegend oder arretierbar, ohne Armlehnen <i>Höhenverstellung:</i> mit Gaslift <i>Materialisierung Sitz/Lehne:</i> Stoffbezug uni schwarz, Rücken ohne Polsterung, atmungsaktiv <i>Materialisierung Untergestell:</i> Metallteile pulverbeschichtet anthrazit oder verchromt <i>Fussaufleger:</i> Rollen geeignet für Linol- und Plattenbeläge <i>Zusatz:</i> Rückenlehne höhenverstellbar</p>	Lehrerstuhl	
2.04	<p>Schülerhocker Grösse: ca. 350 - 600 mm (H) komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> 5 Sternfuss <i>Sitzfläche:</i> nicht drehbar, fest <i>Höhenverstellung:</i> mit Gaslift (Unterstufe - Erwachsene) <i>Materialisierung Sitz/Lehne:</i> Holz (Buche oder Eiche naturlackiert), Sitzfläche anatomisch richtig geformt <i>Materialisierung Untergestell:</i> Pulverbeschichtet anthrazit oder verchromt <i>Fussaufleger:</i> Bodengleiter geeignet für Linol- und Plattenbeläge</p>	Schülerhocker	

2.07	<p>Mehrzweckstuhl an den Tisch Grösse: Sitzhöhe ca. 480 mm komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> Einteilige Sitzschale auf 4-Bein-Gestell, stapelbar <i>Materialisierung Sitz/Lehne:</i> Holzschale (Buche oder Eiche naturlackiert), Sitzfläche und Rückenlehne anatomisch richtig geformt <i>Materialisierung Untergestell:</i> Rundstahlrohr verchromt ø 20 x 2 mm <i>Fussaufleger:</i> Bodengleiter geeignet für Linol- und Plattenbeläge <i>Zusatz:</i> Mit Reihenverbinder, Stapelbar bis 10 Stühle</p>	Mehrzweckstuhl an den Tisch	
2.08	<p>Loungemodul Grösse: ca. 1200 x 700 x 700 mm (LxBxH) komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> Sitzhöhe 400 mm <i>Materialisierung Oberfläche:</i> Standard Polster gemäss Kollektion <i>Materialisierung Untergestell:</i> verchromt <i>Fussaufleger:</i> Universal-Kunststoffgleiter geeignet für Linol- und Plattenbeläge <i>Zusatz:</i> Polster abnehm- und waschbar</p>	Loungemodul	
2.09	<p>Transportwagen komplett montiert und in Zimmer verteilt Für je 10 Stühle</p>	Transportwagen	
3 Regale / Schränke		Regale / Schränke	
3.01	<p>Regal Grösse : ca. 2000 x 400 x 1050 mm (3 Ordner hoch) komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> Mit Rückwand, Seitenwände mit Reihenbohrung und Tablaren <i>Materialisierung Oberfläche:</i> beidseitig mit Kunstharz belegt mind. 0.9mm, Farbe nach Wahl. <i>Materialisierung Kanten:</i> ABS-Kanten mind. 2 mm, in Tischplattenfarbe</p>	Regal	
3.02	<p>Rollladenschrank in Stahl Grösse: ca. 800 x 400 x 1200 mm (3 Ordner hoch) komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Aufbau:</i> inkl. Metalltablare <i>Materialisierung:</i> Stahl, Pulverbeschichtet nach RAL</p>	Rollladenschrank	
3.03	<p>Hängeregistratur für in Metallschrank a4 quer Grösse: ca. 1600 x 400 x 1200 mm (3 Ordner hoch) komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Materialisierung:</i> Stahl</p>	Hängeregistratur	
3.04	<p>Lehrer-Rollkorpus (1x Material, 1x A6, 1x A4) Grösse: ca. 400 x 800 x 600 mm (BxTxH) komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Materialisierung:</i> Stahl, pulverbeschichtet, Farbe anthrazit <i>Schliessung:</i> Zentralverriegelung, Schlüssel müssen mitgeliefert werden, kein Bestandteil des Schliessplans <i>Zusatz:</i> 1x A6 mit 2 Querteiler, 1x A4 Hängeregistratur, 1x Materialschublade</p>	Lehrer-Rollkorpus (1x Material, 1x A6, 1x A4)	
3.05	<p>Lehrer-Rollkorpus (1x Material, 3x A6) Grösse: ca. 400 x 800 x 600 mm (BxTxH) komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Materialisierung:</i> Stahl, pulverbeschichtet, Farbe anthrazit <i>Schliessung:</i> Zentralverriegelung, Schlüssel müssen mitgeliefert werden, kein Bestandteil des Schliessplans <i>Zusatz:</i> Schubladeinteilung 1x Schrägfächer-Set, 1x Querteiler</p>	Lehrer-Rollkorpus (1x Material, 3x A6)	

3.06	Regal aus Stahl Grösse: ca. 2000 x 400 x 1050 mm (3 Ordner hoch) komplett montiert und in Zimmer verteilt <i>Materialisierung:</i> Pulverbeschichtet nach RAL	Regal aus Stahl	
4 WT / Leinwand / etc.		WT / Leinwand / etc.	
4.01	Mobile Wandtafel Grösse: ca. 2000 x 1000 mm (BxH) komplett montiert und in Zimmer verteilt <i>Aufbau:</i> Gestelltafel, fahrbar, 2-seitig drehbar, <i>Schreibflächen:</i> Stahl emailliert, in zwei Neigungen arretierbar, magnethaftend, ungerahmt, mit ABS-Kanten. > Blech Fläche 1: zum Beschriften mit Kreide, Lineatur kariert normal 50 mm > Blech Fläche 2: weiss für Filzstift, ohne Lineatur <i>Kanten:</i> ABS Kante anthrazit <i>Zusatz:</i> Inkl. Starter-Set bestehend aus 1 Tafelwischer magnetisch, 1 Pack Ersatzfilzstreifen, 1 Reinigungsspray, 4 Weisswandstifte magnetisch, 20 Magnete Ø 30 mm	Mobile Wandtafel	
4.02	Mobile Wandtafel mit Notennlinien Grösse: ca. 2'000 x 1'000 mm (BxH) komplett montiert und in Zimmer verteilt <i>Aufbau:</i> Gestelltafel, fahrbar, 2-seitig drehbar, <i>Schreibflächen:</i> Stahl emailliert, in zwei Neigungen arretierbar, magnethaftend, ungerahmt, mit ABS-Kanten. > Blech Fläche 1: zum Beschriften mit Kreide, Lineatur mit Notennlinie > Blech Fläche 2: weiss für Filzstift, ohne Lineatur <i>Kanten:</i> ABS Kante anthrazit <i>Zusatz:</i> Inkl. Starter-Set bestehend aus 1 Tafelwischer magnetisch, 1 Pack Ersatzfilzstreifen, 1 Reinigungsspray, 4 Weisswandstifte magnetisch, 20 Magnete Ø 30 mm	Mobile Wandtafel mit Notennlinien	
4.03	Wandtafel Kombination aus interaktiver Wandtafel und Buchwandtafel Kreide inkl. Wandhalterung mit Höhenverstellung komplett montiert und in Zimmer verteilt <i>interaktive Wandtafel</i> Grundanforderungen Display: Anzeigegrösse: min. 75", max. 86", Seitenverhältnis: 16:9, Display Auflösung: min. UHD (3840 x 2160), Helligkeit: min. 350cd/m2 Blickwinkel: min. 175° Reaktionszeit: max. 8ms, Kontrastverhältnis: min. 5000:1, Anzeigefunktion: entspiegelt, LED Hintergrundbeleuchtung Lautsprecher: min. ein interner Lautsprecher Betriebssystem: Plattformunabhängig (Windows, Mac, Linux), muss SMART Notebook-Software oder easiteach unterstützen, Software und Treiber müssen auch mit älteren Betriebssystemen funktionieren (min Windows 7, min Mac OS 10.12) Anschlüsse: min. 1xHDMI, 1xDisplay Port, 1xVGA Eingang, 1xUSB 2.0 Downstream Ports, 1xUSB 2.0 Upstream Port, 1xStereo in, 1xRJ45 LAN, Multitouch: Min. 10 Touchpunkte (für Finger, Stift, Schwamm, Stab) <i>Grundanforderungen Buchwandtafel Kreide:</i> Buchwandtafelsystem für die Integration von Display (min. 75" max. 86") im Mittelteil geeignet 7-Seitige Buchwandtafel mit Höhenverstellung (Zusätzlich zum Display 6 Schreiboberflächen) Absenkbarkeit der Wandtafel bis zum Boden Rahmenlose Ausführung der konventionellen Wandtafel Alle Wandtafel Flügel magnethaftend mit Halterung für Kreide, Schwamm, etc. Lineaturen bei offener Wandtafel (Display sichtbar): links kariert normal 5cm und rechts Schreiblinien 4cm ,mit verstärkter Zwischenlinie Lineaturen bei geschlossener Wandtafel (Display unsichtbar): alle 4 Seiten leer, keine Lineatur <i>Zusatz:</i> Starterset	Wandtafel	

4.04	Visualizer komplett montiert und in Zimmer verteilt <i>Technische Spezifikationen:</i> HDTV-kompatibel (16 : 9), A3 Aufnahmeffläche, Multidirektionaler Kamerahals (12 x Optischer Zoom, 8 x Digitaler Zoom) Eingangswahl Main/Extern (1x RGB, 1x HDMI), Ausgänge: RGB, HDMI, Line Out (Miniklinke 3.5 mm), Eingänge: RGB (D sub 15 P), HDMI, Mic In/Line Out (shared, Miniklinke 3.5 mm) Externe Steuerung Mini USB 2.0, Analog RGB out, 1080p : 1,920x1,080@60Hz, 720p : 1,280x720@60Hz, SXGA:1,280x1,024@60Hz, WXGA:1,280x800@60Hz, XGA:1,024x768@60Hz HDMI out, Bildausgabe: 1080p/720p, Audioausgabe: PCM44.1kHz Sampling Frequenz, Speichermöglichkeiten SD Karten Slot, USB 2.0 Anschluss Typ, A Starker 96 x Zoom, 3.4 MP CMOS Sensor	Visualizer	
4.06	Buchwandtafel Kreide komplett montiert und in Zimmer verteilt <i>Spezifikationen:</i> Rahmenlose Buchwandtafel mit Höhenverstellung Magnethaftende Buchwandtafel Insgesamt 5 Schreiboberflächen mit grossem Mittelteil und 4 seitlichen Schreibflächen Tafelflügel sind aussen angeschlagen Absenkbareit der Wandtafel bis zum Boden Rahmenlose Ausführung der konventionellen Wandtafel, Alle Wandtafel Flügel magnethaftend mit Halterung für Kreide, Schwamm, etc. Lineaturen bei offener Wandtafel links, Links Mitte und rechts, kariert 5cm, Lineaturen bei geschlossener Wandtafel alle 2 Seiten keine Lineatur	Buchwandtafel Kreide	
4.11	Flatscreen mobil komplett montiert und in Zimmer verteilt <i>Spezifikationen:</i> 75" LED, Seitenverhältnis: 16:9, Display Auflösung: min. UHD (3840 x 2160), Helligkeit: min. 350cd/m2, Blickwinkel: min. 175°, Reaktionszeit: max. 8ms Kontrastverhältnis: min. 5000:1, Anzeigefunktion: entspiegelt, LED Hintergrundbeleuchtung, Lautsprecher: min. ein interner Lautsprecher Betriebssystem: Plattformunabhängig (Windows, Mac, Linux), muss SMART Notebook-Software oder easiteach unterstützen, Software und Treiber müssen auch mit älteren Betriebssystemen funktionieren (min Windows 7, min Mac OS 10.12) Anschlüsse: min. 1xHDMI, 1xDisplay Port, 1xVGA, Eingang: 1xUSB 2.0 Downstream Ports, 1xUSB 2.0 Upstream Port, 1xStereo in, 1xRJ45 LAN, Multitouch: Min. 10 Touchpunkte (für Finger, Stift, Schwamm, Stab) <i>Zusatz:</i> Rollständer für Flatscreen, max 120 kg, bis max 900 mm Höhenverstellung, inkl. Starter-Set	Flatscreen mobil	
5 Diverses		Diverses	
5.01	Sichtschutz Grösse: ca. 600 x 600 x 450 mm komplett montiert und in Zimmer verteilt <i>Aufbau:</i> L-Formig mit Scharnier <i>Materialisierung:</i> Kunstharz belegt, ABS Scharniere, Rutschfeste Gummipuffer	Sichtschutz	
5.04	Mülleimer Grösse ca. Ø 340 mm, Höhe ca. 400 mm Kunststoff schwarz, 35 Liter, stapelbar	Mülleimer	
5.08	Empfangstheke Grösse: ca. 2400 x 400 x 1200 mm (3 Ordner hoch) komplett montiert und in Zimmer verteilt <i>Materialisierung:</i> Stahl, Pulverbeschichtet nach RAL Schreineranfertigung	Empfangstheke	
5.09	Lagergestell 30LM 350 mm 30 LM für Ordner 350 mm tief komplett montiert und in Zimmer verteilt Freistehendes Lagerregal, verzinkt, 5 Meter am Stück fertig montiert, 180 Tablar, 600 Ordnerstützen, Höhe: 2400 mm, Kunststoffpuffer, Fachlast 150 kg Ständerrahmen aus T-Hohlprofilen und Tiefensteyfen, mit dübefähigen Stahlfüssen, hohe Stabilität durch Diagonalverstreben, optimale Oberflächengüte und Abriebfestigkeit	Lagergestell 30LM 350 mm	

5.10	<p>Lagergestell 30LM 500 mm 30 LM 500 mm tief komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p>Freistehendes Lagerregal, verzinkt, 5 Meter am Stück fertig montiert, 180 Tablar, Höhe 2400 mm, Kunststoffpuffer, Fachlast 150 kg Ständerrahmen aus T-Hohlprofilen und Tiefensteifen, mit dübelfähigen Stahlfüssen, hohe Stabilität durch Diagonalverstreben, optimale Oberflächengüte und Abriebfestigkeit</p>	Lagergestell 30LM 500 mm	
5.11	<p>Beistellobjekt Lounge Tisch Lehrer passend zu Sitzgelegenheit Lehrer-Lounge komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p>Grösse: ca. 500 x 500 mm oder ca. Ø 500 mm Höhe: ca. 500 mm Materialisierung Untergestell: Stahl lackiert Materialisierung Platte: CDF oder Metall</p>	Beistellobjekt Lounge Tisch Lehrer	
5.12	<p>Sitzgelegenheit Lehrer-Lounge komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p>Grösse: Einzelmodule mit Rückenlehne, ca 980 x 980 mm, Sitzhöhe ca. 42 mm, verbindbar Bezug: Stoff, Trevira CS, abnehm- und waschbar</p>	Sitzgelegenheit Lehrer-Lounge	
5.13	<p>Pflanzenkübel / Gross Blumenwannen auf Rollen komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p>Grösse: ca. ø 400 mm, 400 mm hoch Materialisierung: Edelstahl, satiniert, 0.8 mm Zusatz: Innerer Unterteller aus Polypropylen, Wasserstandsanzeige</p>	Pflanzenkübel gross	
5.14	<p>Lern-Poufs-Set / Sitzgelegenheiten komplett montiert und in Zimmer verteilt</p> <p><i>Bestehend aus 2x fatboy Pupollow, 1x fatboy Original Outdoor, 1x fatboy Avenue 2.0</i></p> <p><i>Fatboy Pupollow</i> Grösse: Ø 1200 mm, H 300 mm + Kissen 660 x 400 mm, 10.6 kg Materialisierung Bezug: Acryl, wasserabweisend, farbecht, UV-resistent, sehr strapazierfähig, Herstellerfirma Sunbrella Materialisierung Füllung: EPS-Kugeln und Schaumstoff in separatem Innenbeutel</p> <p><i>Fatboy Original Outdoor</i> Grösse: 1800 x 1400 mm, 6.65 kg Materialisierung Bezug: Acryl, wasserabweisend, farbecht, UV-resistent, sehr strapazierfähig, Herstellerfirma Sunbrella Materialisierung Füllung: Styroporkugeln in Innenkissen</p> <p><i>Fatboy Avenue 2.0</i> Grösse: 600 x 600 mm, H 470 mm, 4kg Materialisierung Bezug: weicher, outdoorfähiger High-End Sunbrella Stoff Materialisierung Füllung: stabiler Styropor-Kern mit bequemer Schaumstoffauflage</p>	Lern-Poufs-Set	

5.15	Beistellobjekt Lounge Tisch Schüler passend zu Lern-Poufs komplett montiert und in Zimmer verteilt <i>Vorschlag:</i> fatboy PLAT-O <i>Materialisierung Tablett:</i> Stahl pulverbeschichtet, Ø 560 mm, H 35 mm <i>Materialisierung Gestell:</i> pulverbeschichtetes 6 mm Metall-Gestell, H 460 mm mit 4 integrierten Magneten	Beistellobjekt Lounge Tisch Schüler	
5.16	Spind abschliessbar Standard-Schrank mit Sockel und einwandiger einschlagende Tür mit innenliegenden Drehbolzen komplett montiert und in Zimmer verteilt <i>Grösse:</i> Höhe 1800 mm, Tiefe 500 mm, Breite 320 mm <i>Materialisierung:</i> Stahlblechkonstruktion, Farbe lichtgrau, <i>Zusatz:</i> Türe mit Luftschlitzen, Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel, Hutboden und Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken	Spind abschliessbar	

- LOS Schulmobiliar
- LOS Büromobiliar
- LOS Wandtafeln
- LOS Lagerregale